

РЕСАНТА

ПОСТРОИТЕЛЬ ЛАЗЕРНЫЙ ПЛ-3x360ШС Green

Новинка!









www.resanta.ru | vk.com/resanta.official | 2022

РЕСАНТА

Особенности ПЛ-3х360ШС Green

3 зелёных луча
(2V 360°, 1H 360°)



4 режима работы



Режим самовыравнивания



3 сек
Время самовыравнивания



$\leq 4^\circ$
Угол отклонения

При отклонении прибора от горизонтальной плоскости более, чем на $\pm 4^\circ$ мигают лучи



Заблокированный режим

Произвольное построение плоскости



Режим энергосбережения

4 степени яркости



Импульсный режим



Вид слева



Вид спереди



Вид справа



Вид сзади



Вид сверху



РЕСАНТА

Особенности ПЛ-3х360ШС Green



Рабочий диапазон

Яркий зелёный луч хорошо виден на дальних расстояниях и при любых погодных условиях



Возможность работы внутри помещения и на улице



Длина волны



Кнопка вкл/выкл; управление режимами



Точность измерения



Кнопки управления лучами




Разъем для зарядного устройства



Индикация заряда АКБ



Переключатель блокировки компенсатора



РЕСАНТА

Комплектация ПЛ-3х360ШС Green



**Встроенный
Li-ON
аккумулятор**

**4000
МАЧ**



**Зарядное
устройство,
Кабель type C**



**Мишень помогает
«прицелиться»
лазерным лучом
на большом
расстоянии**



**Переходник
с 1/4" на 5/8"
для штатива**



**Штатив и сумка
для переноски
и хранения
устройства**



**Очки
Улучшают видимость
лазерного луча**



Серия / Модель	ПЛ-3х360ШС Green
Лазерный луч	2V-360°, 1H-360°
Цвет луча	Зеленый
Точность	±1,5 мм / 5 м
Рассеивание	±1,5 мм / 5 м
Диапазон самовыравнивания	635 нм
Длина волны	550 нм
Электропитание	АКБ Li-On 3,7 В 4000 мАч
Время самовыравнивания	≤3 сек
Диапазон рабочих температур	-10°C до +40°C
Рабочий диапазон	30 м

